

## เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี

### ๑. ความเป็นมา

เนื่องจากความต้องการงานพิมพ์ในปัจจุบันของสำนัก/กลุ่มงานต่างๆ ที่มำขอใช้บริการในขณะนี้ต้องการความรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการใช้งานนั้น สิ่งพิมพ์แต่ละประเภทมีขั้นตอนการทำที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการจัดพิมพ์ และเนื่องจากความเร่งด่วนของงานปัจจุบันนี้ ทำให้มีเวลาเพียงพอที่จะทำขั้นตอนการพิมพ์แบบระบบออฟเซทได้ และระบบออฟเซทนั้นเหมาะสมที่จะใช้พิมพ์งานจำนวนพิมพ์ที่มีปริมาณมากๆ ในส่วนเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสีนี้ เป็นระบบการพิมพ์ที่พัฒนาให้ทันสมัย เพื่อรองรับกับงานสีพิมพ์ที่มียอดการพิมพ์จำนวนน้อย ต้องการความรวดเร็ว ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย มีขั้นตอนการทำงานของเครื่องที่รวดเร็วจึงสามารถผลิตงานสีพิมพ์ได้ทันกับความต้องการ

เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี จึงเป็นส่วนที่นำมายังงานควบคู่กับการพิมพ์ระบบออฟเซทได้ ในส่วนของสีพิมพ์ที่ต้องการจำนวนน้อยๆ ให้เสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา

### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ขอใช้บริการงานพิมพ์สีสีมากขึ้น
๒. รองรับงานพิมพ์ที่มีจำนวนยอดพิมพ์น้อย แต่ต้องการความรวดเร็ว
๓. คุณภาพงานพิมพ์ที่ได้จะใกล้เคียงกับงานที่ออกแบบ
๔. ลดขั้นตอนและเวลาในการผลิตงานพิมพ์
๕. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ ในการปฏิบัติงานด้านการพิมพ์

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นัดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระบุของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอขายรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง

จ. พล

ฯลฯ

จ. พล

อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมวลราคาซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  
ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม


- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อ  
ศาลไทย เว้นแต่สูบากของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่าນั้น  
๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม

#### ๔. แบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

##### เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี

###### **คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค**

๑. ต้องเป็นเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลสี
๒. เป็นเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสีความเร็วสูงใช้หมึกคงโภเนอร์ สร้างภาพด้วยระบบเลเซอร์ โดยมี  
ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว หรือคิดว่า  
น้อยกว่า ๖๐ แผ่นต่อนาที โดยพิมพ์บนกระดาษ A๔
๓. มีความเร็วในการผลิตสิ่งพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า ๕๕ แผ่น ต่อนาที และผลิตสิ่งพิมพ์ขาวดำไม่  
น้อยกว่า ๖๐ แผ่นต่อนาที โดยพิมพ์บนกระดาษ A๔
๔. สามารถพิมพ์กระดาษด้านหน้า-หลัง ได้อัตโนมัติ
๕. มี Memory ในการอ่าน ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB. และ Hard Disk ในการเก็บข้อมูล ไม่น้อย  
กว่า ๔๐ GB. ภายในตัวเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี
๖. มีหน่วยสแกนภาพ ที่สามารถสแกนต้นฉบับได้ถึงขนาด A๓ สามารถสแกนต้นฉบับที่เป็น
  - เล่มหนังสือ และแบบแพนเอกสาร ได้ มีความละเอียดในการสแกน ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐x๖๐๐ จุด  
ต่อตารางนิ้ว การสแกนภาพและข้อมูลที่ได้สามารถเก็บไว้ที่ Controller ของเครื่องพิมพ์  
ดิจิตอลสีได้ด้วย
๗. สามารถย่อขยายต้นฉบับได้ถึง ๒๕% - ๔๐%
๘. มีความเร็วในการสแกนต้นฉบับภาพสีได้ไม่ต่ำกว่า ๓๕ แผ่นต่อนาที ขาวดำ ๖๕ แผ่นต่อ  
นาที บนกระดาษ A๔
๙. มีพื้นที่พิมพ์ได้ถึงขนาด ไม่น้อยกว่า ๓๐๐x๔๕๐ มิลลิเมตร
๑๐. สามารถถ่ายพิมพ์เอกสารบนกระดาษปอนด์และกระดาษอาร์ต หรือกระดาษชนิดอื่นๆ ที่มี  
ความหนาตั้งแต่ ๖๕ – ๒๕๐ แกรม

 ๗๑๖/ ๗๗๙๙๙๙  
อุทาโย

๑๑. สามารถรับข้อมูลจาก File Digital ได้หลากหลาย เช่น Ms Word, PDF เป็นต้น

๑๒. มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์คิดจดสือยู่ภายนอก ๑ชุด ประกอบด้วย

- หน่วยประมวลผลกลาง ๔ แกนความเร็วไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz หน่วยความจำแ铠cache ไม่น้อยกว่า ๖ MB ความเร็ว FSB ๑๗๘๗ MHz
- หน่วยความจำแรมอย่างน้อย ๔ GB
- มีระบบปฏิบัติการwin โควส์ต้าที่ความเร็วเครดเป็นwin โควส์อีกชุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- ความจุhard disk ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB
- การ์ดหน่วยแสดงผลมีหน่วยความจำอย่างน้อย ๕๑๒ MB
- USB ๒.๐ ค้านหน้าอย่างน้อย ๒ พอร์ตและเมื่อนับรวมทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า ๘ พอร์ต
- SATA ๑๖x SUPER MULTI DVD หรือคิวว่า
- Gigabit NIC ๑ พอร์ต
- แปลงพินฟ์แบบ USB ที่มีอักษรไทยและอังกฤษติดบนแปลงพินฟ์อย่างกราฟฟิก
- เม้าส์แบบ USB-๒ button optical scroll
- จอแสดงผลแบบ LCD Widescreen ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว Contrast ratio อย่างน้อย ๑๐๐๐:๑ Resolution ๑๙๒๐ x ๑๒๐๐ ที่ความถี่ ๖๐ Hz
- อุปกรณ์อย่างน้อย เม้าส์, กีบอร์ด, เคส, จอแสดงผล ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- รับประกันอย่างน้อย ๓ ปีรวมค่าแรงอะไหล่บริการถึงสถานที่ติดตั้ง
- SWITCHING HUB ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐/๑๐๐ Mbps จำนวนพอร์ตอย่างน้อย ๑๖ พอร์ต
- UPS ที่มีคุณสมบัติต้าน Stabilizer จำนวน ๑ ตัว ต้องได้รับมาตรฐาน มอก.๑๒๕๑-๒๕๔๕ อัตรากำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑ KVA รับประกันอย่างน้อย ๒ ปี
- ต้องมีซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย Ms office ๒๐๐๗ Standard จำนวน ๑ ชุด, Adobe Creative Suite Standard ๒ หรือคิวว่า จำนวน ๑ ชุด, Kaspersky Antivirus เวอร์ชั่นล่าสุด จำนวน ๑ ชุด

๑๓. มีซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับจัดหน้าเอกสารและสามารถปรับให้มีเลขหน้าที่ตรงกันหรือไกส์เดียงกันมากที่สุด

๑๔. มีจอภาพชนิด LCD แสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่องพิมพ์คิดจดสือ

๑๕. ภาคบรรจุกระดาษในการพิมพ์เอกสาร ได้ ๓๐๐x๔๕๐ มิลลิเมตร และมีภาคสำรองกระดาษภายในตัวเครื่องพิมพ์ ไม่น้อยกว่า ๓ ภาค และภาคพิเศษขนาด A๓ ที่บรรจุกระดาษไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ แผ่น (ปอนด์ ๘๐ แกรม) และภาคบรรจุกระดาษรวมไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ แผ่น

๑๖. ภายในตัวเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสีมีชุดติดตั้งหนึ่งหน้าพิมพ์มาตรฐานและชุดติดตั้งหนึ่งหน้าพิมพ์สำรอง
๑๗. สามารถเย็บรูปเล่มแบบมุ่งหลังคา ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ แผ่น ที่ความหนา กระดาษ ๘๐ แกรม
๑๘. สามารถเย็บรูปเล่ม ด้านข้าง และด้านบนเอกสาร ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น ที่ความหนา กระดาษ ๘๐ แกรม
๑๙. มีอุปกรณ์ใส่ปักหนังสือ ที่พิมพ์จากภายนอก
๒๐. มีระบบสำหรับแทรกหน้าเอกสาร ในเด่น
๒๑. มีอุปกรณ์เจาะรูเอกสาร ติดตั้งภายในชุดเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี
๒๒. สามารถพับเอกสาร ได้อย่างน้อย ๒ แบบ
๒๓. สนับสนุนภาษา Adobe PostScript ๓ , PCL&c , PCLö
๒๔. มีระบบการจัดการสีที่มีซอฟแวร์จัดการสีระดับสูง เทียบเท่า หรือ ต่ำกว่า CREO SPIRE หรือ EFI FIERY และต้องมีอุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นเซอร์ฟเวอร์ควบคุมการจัดการสี โดยเป็นแบบ Bundle หรือ Option มีหน่วยความจำ RAM อย่างน้อย ๑ GB. Hard Disk อย่างน้อย ๘๐ GB.
๒๕. ต้องมีชุดเครื่อง Spectrophotometer พร้อมซอฟแวร์ ในการจัดการสีและจัดทำไฟล์สี
๒๖. สามารถ Reprint งาน ได้โดยไม่ต้องเปิดงานใหม่อีกรอบ
๒๗. มีระบบแสดงสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสีและแจ้งเหตุขัดข้องพร้อมระบุตำแหน่ง
๒๘. สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์
๒๙. มี UPS ที่มีคุณสมบัติต้าน Stabilizer จำนวน ๑ ตัว (ใช้กับเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี) ต้องได้รับมาตรฐาน มอก.๑๒๕๑-๒๕๔๕ อัตรากำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒ KVA รับประกันอย่างน้อย ๒ ปี

### รายละเอียดอื่นๆ

๑. ซอฟแวร์ทุกประเภทต้องเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมีบล็อกสิทธิ์ให้กับสำนักงานเลขานุการสถาบันฯ
๒. สิ่งพิมพ์ที่ผลิตได้ ต้องสามารถนำไปเคลือบผิว หรือ ลามิเนต ได้ดี
๓. ให้ผู้ที่มาเยี่ยมของประวัติราคานารับกระดาษ พร้อม file ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันฯ แทนรายภูมิ ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
  - กระดาษอาร์ต ๑๒๘ แกรม ๕๐ แผ่น
  - กระดาษอาร์ต ๑๕๐ แกรม ๕๐ แผ่น

บ.บจ  
นายกรุงศรีฯ

ธ.กสทช

เพื่อนำไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์คิจิตอลสี รุ่นที่เสนอขาย โดยต้องเข้าระบบการจัดการสีด้วย  
พร้อมนำสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ได้ไปเคลือบ UV และ ลามิเนตแล้ว นำกลับมาส่งพร้อมของยื่น  
ราคา จำนวน ๒๐ แผ่น

๔. จากข้อ ๓. สิ่งพิมพ์ที่ได้เคลือบมาแล้ว จำนวน ๒๐ แผ่น แยกเป็น

- กระดาษ ๑๒๘ แกรม เคลือบ UV ๕ แผ่น เคลือบลามิเนต ๕ แผ่น
- กระดาษ ๑๕๐ แกรม เคลือบ UV ๕ แผ่น เคลือบลามิเนต ๕ แผ่น

๕. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างงานที่พิมพ์ (เคลือบหรือไม่เคลือบ) จากเครื่องพิมพ์คิจิตอลสีที่  
เสนอขาย พิมพ์ลงบนกระดาษ หรือวัสดุชนิดไหนก็ได้ แล้วแต่บริษัทจะนำเสนอ จำนวน  
อย่างน้อย ๓ แผ่น ส่งพร้อมของยื่นราคา

๖. สิ่งพิมพ์ที่ได้จะต้องมีความสม่ำเสมอของสีบนแผ่นพิมพ์ตั้งแต่แผ่นแรกจนแผ่นสุดท้าย

๗. ผู้ขายจะต้องฝึกการใช้งานให้ผู้ซื้อทราบทั้งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๘. ต้องมีการรับประกันชุดเครื่องพิมพ์คิจิตอลสี พร้อมอะไหล่ และการบริการไม่น้อยกว่า ๑๙  
เดือน

๙. ผู้ขายต้องติดตั้งชุดเครื่องพิมพ์คิจิตอลสีที่เสนอขาย และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  
เพื่อให้เครื่องพร้อมอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

๑๐. นับถ้วนจากวันที่ทำสัญญาซื้อขาย ใน การติดตั้งเครื่องพิมพ์คิจิตอลสี ผู้ขายต้องขัดการเดิน  
สายไฟและเดินสายระบบเครือข่าย (LAN) ให้เรียบร้อยตามเกณฑ์ของ สำนักงานเลขานุการ  
สภาพผู้แทนรายภูมิ กำหนดค่าวิกาใช้จ่ายของผู้ขายเอง

๑๑. ผู้ซื้อประเมินต้องเสียค่าใช้จ่าย และ / หรือ วัสดุในการทดลองพิมพ์ และทดลองเคลือบ โดย  
ไม่มีเงื่อนไขใดๆ

๑๒. มีโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับวางชุดเครื่อง Computer แบบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๑ ชุด

๑๓. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๑ ชุด

๑๔. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยัน เรื่องการบริการอะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ หมึกพิมพ์ ให้กับ  
สำนักงานเลขานุการสภาพผู้แทนรายภูมิ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี




๕. ระยะเวลาส่งมอบของห้องงาน

ภายใน ๑๒๐ วัน

๖. วงเงินในการจัดหา

เครื่องพิมพ์คิจิตอลสี จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

จ.บ.๗  
นายสุรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการ



## Altona Test Suite 1.2a

Download latest version from [www.eci.org](http://www.eci.org)  
© 2002 European Color Initiative • [www.eci.org](http://www.eci.org)  
ISO/DIS 12647-2:2003 • Paper type 1 and 2  
Gloss- and Matt-coated • "white backing"  
Page 2 of 3 • "Visual" • June 2004


No Official Reference Print

**bvdm.**  
Bundesverband Druck  
und Medien e.V.

**ECI**  
European Color Initiative

**FOGRA**  
Forschungsgesellschaft Druck

*ugra*



100k 100k+50c

