

ข้อกำหนดเบื้องต้นและประเภทของวัคซีนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ

ที่	ประเทศ	การตรวจก่อนการเดินทาง	ประเภทของวัคซีนที่สามารถเข้าประเทศ	เงื่อนไข	หมายเหตุ
1	บรูไน ดารุสซาลาม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสฯ ครบ 2 โดส โดยได้รับโดสที่ 2 ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศ และ - มีผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงบรูไนและมีผลตรวจดังกล่าวเป็นลบอีกครั้งภายหลังการเดินทางถึง 		<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงสาธารณสุขบรูไนจะเป็นผู้ประเมินว่าจะได้รับอนุญาตให้ลดเวลาการกักตัวหรือไม่ หรือจะลดเหลือจำนวนกี่วัน - ผู้เดินทางต้องกรอกข้อมูลรวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบการสมัครขอ Entry Pass ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ - ผลการประเมินของทางการบรูไนจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของประเทศต้นทางและประเภทของวัคซีนที่ผู้เดินทางได้รับด้วย - บรูไนจะยังคงจำกัดการเดินทางประเทศสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น (essential travel) เท่านั้น - หลักฐานการจองโรงแรมสำหรับการกักตัว 14 วัน พร้อมการใช้โปรแกรม BruHealth บนโทรศัพท์มือถือในการติดตามผลทางการแพทย์ระหว่างการกักตัว 	<p>รัฐบาลบรูไนยังไม่ประกาศเปิดประเทศ และยังคงดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่พรมแดนและกฎระเบียบในการเดินทางอย่างเข้มงวด</p> <p>-สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน https://bsb.thaiembassy.org/</p> <p>- สำนักนายกรัฐมนตรีของบรูไนดารุสซาลาม http://www.pmo.gov.bn/travelportal/Home.aspx</p>

2	ราชอาณาจักร กัมพูชา	<ul style="list-style-type: none"> - มีใบรับรองสุขภาพยืนยันว่าไม่เป็นโรคโควิด 19 และตรวจเป็นเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึง กัมพูชา รับรองโดยหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - ตรวจ PCR ณ จุดขาเข้า/ออกประเทศกัมพูชา 	<p>ต้องได้รับวัคซีน 2 โดสของ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer-BNT162b2/COMIRNATY - Astraeneca-AZD1222 Vaxzevria - Covishield - Moderna-mRNA-1273 - Sinopharm/BIBP1 - Sinovac - Sputnik V - Covaxin (India) - Sinopharm/WIBP2 - NOVAVAX - SANOFI - NVX-CoV2372/Covavax - SCB-2019 - CUREVAC - EpiVacCorona - IMBCAMS - BioCubaFarna-Cuba หรือ <p>ต้องได้รับวัคซีน 1 โดสของ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ad26.Cov2.S of Janssen-Cliag International NV - Ad5-nCov of CabsubiVui - Sputnik Light of the Gamaleya 	<ul style="list-style-type: none"> - กักตัว 3 วัน สำหรับนักลงทุน แยกของรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลที่กลับจากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ - กักตัว 3 วันกรณีฉีดวัคซีนครบถ้วน กักตัว 14 วันกรณียังไม่ได้ฉีดวัคซีนและฉีดวัคซีนยังไม่ครบถ้วน - มีประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทประกันที่จดทะเบียนถูกต้องในกัมพูชา - กักตัวในโรงแรมที่รัฐบาลกัมพูชากำหนด (state quarantine) และต้องวางมัดจำ 600 ดอลลาร์สหรัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ https://phnompenh.thaiembassy.org/th/content/faqs-covid19?cate=5d73ac5d15e39c46f4006ed0 - Facebook : Royal Embassy of Cambodia in Bangkok
---	--------------------------------	---	--	---	--

			National Center		
3	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	<p>- ผู้เดินทางจะต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบจากประเทศต้นทาง ที่ทำการตรวจภายในระยะเวลา 3 วันก่อนออกเดินทาง</p> <p>- แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือบัตรฉีดวัคซีน (ในรูปแบบกระดาษหรือดิจิทัล)</p>	<p>วัคซีนที่รัฐบาลอินโดนีเซียยอมรับประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer - Moderna - Sinovac - AstraZeneca - Sinopharm - Johnson & Johnson 	<p>เมื่อมาถึง ผู้เดินทางจะต้องตรวจ RT-PCR และจำเป็นต้องได้รับการกักกันจากส่วนกลางเป็นเวลา 8 วัน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าผู้แทนต่างประเทศและครอบครัวที่ทำงานในอินโดนีเซียสามารถกักตัวที่ที่อยู่อาศัยของตนได้เป็นเวลา 8 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ • นักการทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมครอบครัว และชาวต่างชาติทั่วไป จะต้องกักตัวเป็นเวลา 8 วัน ณ สถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียให้การรับรอง • หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สำนักงาน/องค์การระหว่างประเทศ และครอบครัวที่พำนักอาศัยอยู่ร่วมกัน สามารถกักตัว ณ ที่พักของตน • ผู้ที่เดินทางเข้าอินโดนีเซียด้วยวัตถุประสงค์การเยือนระดับรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ หรือการเยือนระดับสูง จะได้รับการยกเว้นจากการกักตัว โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้าน 	<p>https://www.imigrasi.go.id/covid19</p> <p>https://www.skyscanner.co.th/travel-restrictions/indonesia/29475321</p> <p>http://www.thaiembassyjakarta.com/</p> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564</p>

				<p>สุขภาพที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>- หลังจากกักตัวเป็นเวลา 8 วัน ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการตรวจ RT-PCR ซ้ำ หากผลลัพท์เป็นลบ จะได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อไปได้ และหลังจากที่ได้กักตัว ณ สถานที่ที่รัฐบาลอินโดนีเซียกำหนดครบแล้ว แนะนำให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ณ ที่พักของตนเอง แต่หากผลตรวจเป็นบวก สำหรับชาวต่างชาติจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด</p>	
4	<p>สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</p>	<p>- เมื่อเดินทางเข้า สปป.ลาว ต้องมีใบรับรองการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง</p>		<p>- ทุกคนจะถูกเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์หาเชื้อโควิด-19</p> <p>- ทุกคนจะต้องถูกจำกัดบริเวณ 14 วัน ที่โรงแรมหรือศูนย์ที่คณะเฉพาะกิจระดับส่วนกลาง และท้องถิ่นได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด</p> <p>- ทุกคนที่เข้าจำกัดบริเวณที่โรงแรมที่คณะเฉพาะกิจกำหนดไว้จะต้องรับผิดชอบค่าอาหาร ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้วยตนเอง</p> <p>- หลังจากครบกำหนดจำกัดบริเวณ 14 วัน หากไม่มีอาการผิดปกติ แพทย์จะออกใบรับรองให้เพื่ออ้างอิงในการไปยังที่พักของตนและปฏิบัติงานตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื่อต่อไป</p> <p>- หากไม่ปฏิบัติตามคำชี้แนะที่คณะเฉพาะกิจกำหนด</p>	<p>-ยังไม่เปิดประเทศอย่างเป็นทางการ</p> <p>-สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์</p> <p>http://vientiane.thaie.mbassy.org/th/</p>

				<p>จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย</p> <p>ประเภทวีซ่าในการขอวีซ่าเข้ามาเลเซียจากประเทศไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Without Visa – On arrival ระยะเวลา 1 เดือน ไม่ต่อหรือขยายเวลา 2. Visa Without Reference (VWTR) เป็นวีซ่าที่ออกโดยสถานทูตมาเลเซียในแต่ละประเทศ - On arrival ระยะเวลา 3 เดือน ต่อเวลาได้อีก 2 เดือน 3. Visa With Reference (VWR) เป็นวีซ่าที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - On arrival ระยะเวลา 3 เดือน ต่อเวลาได้อีก 3 เดือน <p><u>ขั้นตอนเมื่อเดินทางมาถึง</u></p> <p>เมื่อเดินทางมาถึงจุดตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศของมาเลเซีย เข้ารับการตรวจ RT-PCR จากนั้นตรวจสอบการอนุมัติให้กักตัวที่บ้าน/สถานที่พักอาศัย และยืนยันการได้รับวัคซีนโควิด-19 ด้วยใบรับรอง เมื่อผ่านการอนุมัติจึงเข้ากักตัวที่บ้าน สวมกำไลข้อมือติดตามตัว สังเกตอาการตามระเบียบการควบคุม การกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน กรอกแบบประเมินประจำวันใน My Sejahtera ตรวจสอบผล RT-PCR ที่ตรวจไปช่วงที่เดินทางมาถึง ตรวจ RT-PCR ในวันที่ 10 ออกจากการกักตัววันที่ 14</p>	<p>*มาเลเซียยังไม่เปิดประเทศ และยังไม่มีการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ให้กับชาวมาเลเซีย (ข้อมูลจากสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564)</p> <p>https://www.kln.gov.my/web/tha_bangkok/home/</p> <p>/asset_publisher/8pPT/blog/information-flowchart-for-travellers-entering-malaysia</p> <p>https://www.vaksincovid.gov.my/</p> <p>https://covid-19.moh.gov.my/vaksin-covid-19</p>
5	มาเลเซีย	<p>- ดาวนโหลดและกรอกแบบฟอร์มแสดงผลสุขภาพในแอปพลิเคชัน My Sejahtera</p> <p>- ตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ไม่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง</p> <p>- นำผลตรวจโควิด-19 ติดตัวมาด้วย</p> <p>- สมัครสถานที่พักเพื่อเข้ารับการกักตัวที่ อีเมล hso@moh.gov.my</p> <p>- นำอีเมลที่ได้รับการอนุมัติให้กักตัวที่บ้าน/ที่พักอาศัยติดตัวมาด้วย</p>	<p>วัคซีนที่มาเลเซียฉีดให้กับพลเมืองมาเลเซีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัคซีน BBIBP ของซิโนฟาร์ม - วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน - วัคซีนอ็อกซ์ฟอร์ด, แอสตราเซนเนกา - วัคซีนแคนซิโน - วัคซีนโคโรนาแวค - วัคซีนโมเดอร์นา - วัคซีนไบออนเทค, ไฟเซอร์ <p>สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากต่างประเทศสามารถกรอกข้อมูล COVID-19 vaccination digital certificate ผ่านทางแอปพลิเคชัน MySejahtera โดยเข้าไปที่ MySejahtera Helpdesk คลิกที่ Option N และอัปโหลดเอกสาร</p>		

6	สาธารณรัฐ แห่งสหภาพ เมียนมา	ยังไม่เปิดประเทศถ้าจะเดิน ทางเข้าจะต้องได้รับการ รับรองจากกระทรวงการ ต่างประเทศของเมียนมาก่อน - ต้องได้รับการตรวจ PCR test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง		- กักตัวระยะเวลา 10 วัน	https://tourism.gov.m m/covid-19/ https://blog.wego.com /myanmar-burma- travel-restrictions-and- quarantine- requirements/
7	สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์	- นำผลตรวจ RT-PCR ว่า เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง		- ถ้าได้รับวัคซีนครบแล้ว จะต้องกักตัวจนได้ผล RT-PCR เป็นลบในวันที่ 5 (Facility-based quarantine) และสามารถกักตัวต่อได้ที่บ้าน (home quarantine) และจะต้องตรวจอีกครั้ง ในวันที่ 10 (นับจากตั้งแต่เดินทางมาถึงอีกครั้ง) ต่างชาติจะต้องมีหลักฐานเอกสารการจอง ห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 6 วัน - ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือรับไม่ครบโดสจะต้องกัก ตัวในที่ที่ทางการฟิลิปปินส์จัดไว้ให้ (Facility- base quarantine) จนกว่าจะมีผลตรวจ RT-	- ประเทศไทยอยู่ใน list สี เหลืองของฟิลิปปินส์ https://bangkokpe.dfa. gov.ph/advisories-and- announcements/1428- advisory-latest-entry- testing-and- quarantine-protocols- for-travelers-from- thailand?fbclid=IwAR3 E0aYfsz_2CXKlpMrIFpc -

				PCR เป็นลบ ในวันที่ 7 หลังจากนั้นสามารถกักตัวอยู่ที่บ้าน (home quarantine) จนครบ 14 วัน และต่างชาติจะต้องมีหลักฐานเอกสารการจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 8 วัน	nBYoWhfErRrNPNs_w n1bBtpfEmjNDBJk2o Facebook : Philippine Embassy in Thailand
8	สาธารณรัฐ สิงคโปร์	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบเชื้อก่อนเดินทาง ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test (ART) ที่ตรวจโดยสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศต้นทางใบรับรองการตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษ และผลการตรวจเป็นลบ 	<p>ผู้เดินทางต้องได้รับครบถ้วนแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางถึงสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์ยอมรับวัคซีนที่รับรองโดย WHO EUL โดยมีระยะเวลาเว้นช่วงระหว่างโดสตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ของแต่ละยี่ห้อประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer/BioNTech - Moderna - Astrazeneca - Covishield - Janssen - Sinopharm 	<ul style="list-style-type: none"> • ก่อนเดินทาง <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องขออนุมัติการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ และกรอกข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลการเดินทางรวมทั้งสถานที่พักสำหรับกักตัวใน การทำบัตร SG Arrival Card (SGAC) ผ่านทางแอป Visit Singapore Travel Guide หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ SG Arrival Card (SGAC) e-Service (https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/) - ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TraceTogether และ WhatsApp ลงในโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียน • เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ ผู้เดินทางจากประเทศไทย จะต้องกักตัวตามมาตรการกักตัว (SHN) เป็นเวลา 10 วัน ณ สถานที่พักของตนเอง หรือโรงแรมที่ 	<p>https://safetravel.ica.gov.sg/travel-checklist/category-3</p> <p>https://safetravel.ica.gov.sg/</p> <p>https://www.stb.gov.sg/</p> <p>https://www.moh.gov.sg/</p> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Sinovac - Covaxin - การฉีดผสมของวัคซีนดังกล่าว 	<p>ได้รับการรับรองสำหรับการกักตัว SHN โดยผู้เดินทางเป็นผู้จัดหาและจ่ายค่าที่พักเอง และเมื่อสิ้นสุดการกักตัวจะต้องตรวจ RT-PCR อีกครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเดินทางจากสนามบินไปยังสถานที่กักตัว และจากสถานที่กักตัวไปยังสถานที่ตรวจ RT-PCR จะต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยจะใช้ยานพาหนะส่วนตัว แท็กซี่ (รวมถึงแท็กซี่ตามท้องถนน) หรือ รถยนต์ส่วนตัว (GrabSHN, Go-Jek, Ryde, MVL Tada) แต่ห้ามใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (เช่น รถไฟ รถประจำทาง) โดยเด็ดขาดในทุกกรณี 	
9	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง - ผู้เดินทางจะต้องกรอกเอกสารแสดงผลสุขภาพก่อนออกเดินทางที่ https://tokhaiyte.vn/ 	<ul style="list-style-type: none"> - เวียดนามอนุญาตชั่วคราวให้ผู้มีใบรับรองหรือพาสปอร์ตการฉีดวัคซีนโควิด-19 จาก 72 ประเทศ รวมถึง จีน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยูเออี ไทย อินเดีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส กัมพูชา และแคนาดา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางเข้าของชาวต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว - วัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับอนุมัติให้ฉีดประชาชนเวียดนาม 	<ul style="list-style-type: none"> - เวียดนามได้ลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าที่ฉีดวัคซีนครบโดสเหลือ 7 วัน จากเดิม 14 วัน ผู้เดินทางขาเข้าจะต้องมีผลตรวจเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศ และจะต้องสังเกตอาการตนเองอีก 7 วันหลังจากเข้ารับการกักตัว โดยจะต้องตรวจโควิด-19 ครั้งแรกเมื่อเดินทางมาถึงวันแรก ตรวจครั้งที่สองในวันที่ 6 ของช่วงกักตัว และครั้งที่ 3 จะตรวจในวันสุดท้ายของช่วงกักตัวด้วยตนเองที่บ้านหรือสถานที่กักตัว นอกจากนี้ ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และได้รับใบรับรองการหายป่วยจากไวรัสภายใน 6 เดือน อาจได้รับการลดระยะเวลาในการกักตัว 	<ul style="list-style-type: none"> - เวียดนามยังไม่เปิดประเทศ และได้ยกเลิกการเดินทางเข้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 จนกว่าจะจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมาตรการนี้ไม่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Oxford–AstraZeneca 2. Sputnik V 3. Sinopharm 4. Pfizer–BioNTech 5. Moderna 6. Janssen 7. Abdala 8. Covaxin จาก Bharat Biotech 	<p>รัฐบาลได้เตรียมรายละเอียดเพิ่มเติมและวันสำหรับการนำไปปฏิบัติ</p> <p>- ชาวต่างประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยตัวเอง ผู้โดยสารเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศที่เลือกจะกักตัวในสถานที่ของรัฐจะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ VND 120,000 (US\$5) ต่อวัน</p>	<p>ผู้เชี่ยวชาญ และแรงงานผู้มีทักษะฝีมือ</p> <p>http://news.chinhphu.vn/Home/Viet-Nam-recognizes-vaccine-passports-issued-by-72-countries-territories/202110/45873.vgp</p>
10	ญี่ปุ่น	<p>ต้องแสดงหลักฐานผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</p> <p>โดยการทดสอบที่ยอมรับได้แก่</p> <p>RT-PCR, LAMP, TMA, TRC, Smart Amp, NEAR หรือ CLEIA</p>	<p>ในกรณีที่ผู้เดินทางฉีดวัคซีนต่อไปนี้จะต้องกักตัว 10 วัน</p> <p>- Pfizer/BioNTech จำนวน 2 โดส</p> <p>- Astrazeneca จำนวน 2 โดส</p> <p>- Moderna จำนวน 2 โดส</p> <p>หากได้รับวัคซีนอื่นๆ นอกจากนี้</p>	<p>ผู้เดินทางที่มีผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ จะต้องงดใช้รถโดยสารสาธารณะ 14 วัน</p> <p>ต้องกักตัวที่บ้านหรือตามสถานที่ที่กำหนด 14 วัน และต้องยืนยันตำแหน่งตัวบุคคล กรณีที่ทางสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ได้มีการขอให้ยืนยันตำแหน่งตัวบุคคล</p>	<p>https://www.mhlw.go.jp/content/oct2021.pdf</p> <p>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00079.html</p> <p>https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa/index.html</p>

			ต้องกักตัว 14 วัน		แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 02-6963000
11	สาธารณรัฐเกาหลี	มีผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง	<p>วัคซีนที่สาธารณรัฐเกาหลียอมรับ 7 ชนิด ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer - Johnson & Johnson - Moderna - AstraZeneca - Covishield - Sinopharm - Sinovac 	<p>ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือวีซ่าทูต (A-1), วีซ่าราชการ (A-2), วีซ่าข้อตกลง (A-3), ABTC, APEC CARD, วีซ่าระยะยาวมากกว่า 90 วัน, วีซ่าเกาหลีต่างประเทศ (F-4) , เอกสารการเดินทางของผู้ลี้ภัย และผู้เดินทางกลับประเทศเกาหลีหลังจากออกเดินทางในหรือก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 <p>[สำหรับผู้ถือวีซ่า E-9 จำเป็นต้องมีการยืนยันการกักกันตนเอง (เผยแพร่โดย Human Resources Development Service ของ Korea EPS Center) หากไม่มีการยืนยันการกักกันตนเอง ไม่อนุญาตให้เข้า]</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงผลตรวจตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ โดยพิมพ์ลงในกระดาษเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจที่แสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 	<p>https://www.koreanair.com/ae/en/travel-update/covid19/travel-restriction/korea?fbclid=IwAR0ZRkaNz6gu3ATPnGdszqiCueGcxEKaueeObQgQsvofvITaKwyq6X2qhIE</p> <p>https://www.bangkokbiznews.com/news/944317?fbclid=IwAR3vdu_9crZPVFikUJN5Cui8aziec1tzNiSyb6XI6OTYbQS5qpK63zSVJic</p> <p>ข้อมูลเมื่อ 26 ตุลาคม</p>

				- หากได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 โดส จะได้รับการยกเว้นการกักตัว	2564
12	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	มีผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 96 ชม. ก่อนเดินทาง และกรอกแบบสอบถามด้านสุขภาพก่อนเข้าประเทศ		<p>- ผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 96 ชม. ก่อนการเดินทาง โดยใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมทั้งตอบแบบสอบถามรายงานด้านสุขภาพตนเองก่อนเข้าประเทศ (รับแบบสอบถามได้จากพนักงานบริการผู้โดยสารบนอากาศยาน)</p> <p>- เมื่อมาถึงท่าอากาศยานจะต้องผ่านจุดคัดกรองอีกครั้ง หากผู้ใดแสดงอาการที่อาจสันนิษฐานได้ว่ามีเชื้อโควิด-19 ผู้นั้นต้องตรวจหาเชื้อซ้ำที่ท่าอากาศยาน โดยมีค่าใช้จ่าย IRR 2,500,000 และจะถูกกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้จนกว่าจะทราบผลตรวจ</p> <p>*ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการทดสอบ PCR ของ COVID-19 (ประมาณ USD 17) และค่าธรรมเนียมการกักกันโรงแรม (ประมาณ USD 30 ต่อคืน)</p>	<p>https://www.emirates.com/th/english/help/covid-19/travel-requirements-by-destination/?fbclid=IwAR3vq6rN_VsaL8iE5h2hBq7-_R3hJalWWavzgGkd9rD-abuJHRSJNeBVavl</p> <p>ข้อมูลเมื่อ 4 ตุลาคม 2564</p>

13	สาธารณรัฐอิรัก	มีผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง และกรอกแบบสอบถามด้านสุขภาพก่อนเข้าประเทศ		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านประเทศอินเดียและบังกลาเทศจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางสาธารณรัฐอิรัก - ผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าสาธารณรัฐอิรักจะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง โดยใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใบรับรองแพทย์ ไม่รับผลตรวจที่แสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และแสดงรายงานด้านสุขภาพตนเองก่อนเข้าประเทศ - ได้รับวัคซีนครบโดส - กรณีที่เคยติดเชื้อโควิด-90 จะต้องได้รับการรักษาจนหายจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 90 วัน จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้ *สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยาน 	https://www.emirates.com/th/english/help/covid-19/travel-requirements-by-destination/?fbclid=IwAR3vq6rN_VsaL8iE5h2hBq7-_R3hJaWWavzgGkd9rD-abuJHRSJNeBVavi ข้อมูลเมื่อ 4 ตุลาคม 2564 https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/covid-4/coronavirus-iraq
14	สหราชอาณาจักร	- ต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน	1. Oxford/AstraZeneca 2. Pfizer BioNTech	ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส (Fully vaccinated) - ต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดย	https://www.gov.uk/guidance/countries-with-

<p>อาณาจักร (อังกฤษ)</p>	<p>โดยได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง</p> <p>- หากยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดส ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง</p>	<p>3. Moderna 4. Janssen</p> <p>ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนเหล่านี้อย่างน้อย 2 เข็ม จึงจะได้รับการพิจารณาเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบโดส (fully vaccinated) ทั้งนี้สามารถรับวัคซีนเหล่านี้ผสมกันได้ เช่น เข็มที่ 1 AstraZeneca เข็มที่ 2 Moderna</p>	<p>หน่วยงานสาธารณสุขระดับประเทศ ระบุชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ยี่ห้อและผู้ผลิตวัคซีน วันเดือนปีที่รับวัคซีน ประเทศหรือดินแดนที่ผู้เดินทางได้รับวัคซีน หรือได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน</p> <p>- ก่อนเดินทางมายังอังกฤษ ต้องสำรองและชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในอังกฤษ โดยต้องได้รับการตรวจภายในวันที่ 2 นับจากวันที่เดินทางถึงอังกฤษ</p> <p>- กรอกแบบฟอร์มผู้โดยสารในเว็บไซต์ของรัฐบาลอังกฤษและนำส่งแบบฟอร์มดังกล่าวอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง</p> <p>- ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส สามารถเลือกการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Lateral Flow Test (antigen test kit เป็น Lateral Flow Test ประเภทหนึ่ง) หรือแบบ PCR</p> <p>- เมื่อมาถึงอังกฤษ ผู้เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อภายในวันที่ 2 ถ้าตรวจพบเชื้อ ต้องเข้ารับการตรวจแบบ PCR และกักตัวเองในที่พักเพื่อรอผลตรวจ PCR ถ้าตรวจพบเชื้อ ผู้เดินทางต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน (ไม่นับวันที่เข้ารับการตรวจ Lateral Flow Test)</p> <p>ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบโดส not fully vaccinated</p>	<p>approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination#approved-vaccines</p> <p>https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19</p>
--	---	---	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> - ต้องแสดงหลักฐานผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง - ก่อนเดินทางมายังอังกฤษ ต้องสำรองและชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR ในอังกฤษ โดยต้องได้รับตรวจในวันที่ 2 และวันที่ 8 นับจากวันที่เดินทางถึงอังกฤษ - กรอกแบบฟอร์มผู้โดยสารในเว็บไซต์ของรัฐบาลอังกฤษและนำส่งแบบฟอร์มดังกล่าวอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง - เมื่อเดินทางถึงอังกฤษ ต้องกักตัว ณ ที่พัก 10 วันเต็ม (ไม่ต้องเข้าพักที่ managed quarantine hotel) ไม่นับวันเดินทางถึงอังกฤษ - รับการตรวจหาเชื้อแบบ PCR วันที่ 2 และวันที่ 8 - ถ้าตรวจพบเชื้อ ต้องกักตัว 10 วัน โดยนับวันถัดไปจากวันที่ตรวจพบเชื้อ เป็นวันที่ 1 	
15	สมาพันธรัฐสวิส		<p>วัคซีนที่ได้รับการอนุญาต ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) - Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) - AstraZeneca (AZD1222 	<p>ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2564 เป็นต้นมา สวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่มีความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 (high-risk country) รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางเข้า สวิตเซอร์แลนด์จากพื้นที่เสี่ยง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดและถือเอกสาร 	<p>https://www.thaiembassy.ch/News_detail/397.html</p> <p>https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-</p>

			<p>Vaxzevria® / Covishield™) (โปรดตรวจสอบวัคซีนของท่านว่าเป็น LOT ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) - Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)) - Sinovac (CoronaVac) 	<p>ยืนยันการได้รับวัคซีน</p> <p>2. เป็นผู้ที่มิมี Freedom of Movement จากประเทศโลกที่สามที่ทำงานในสวิสเซอร์แลนด์ไม่เกิน 90 วัน ในบริษัทที่มีฐานการทำงานที่สหภาพยุโรป โดยต้องทำงานในประเทศในสหภาพยุโรปอย่างน้อย 1 ปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://rb.gy/0mkax4 ในหัวข้อ “Who has rights of free movement?”)</p> <p>3. มีความจำเป็นในการเดินทาง อาทิ การเดินทางไปขึ้นศาล การแต่งงาน การเข้าร่วมงานศพ การรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ผู้เดินทางต้องเตรียมเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองใช้ดุลพินิจประเมิน</p> <p>สำหรับบุคคลตามข้อที่ 2. และ 3. ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ผ่านการรับรองครบตามกำหนดของผู้ผลิต ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR (อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง) หรือ antigen rapid test (อายุไม่เกิน 48 ชั่วโมง)</p>	<p>pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html</p>
16	ราชอาณาจักรนอร์เวย์	กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนการเดินทางก่อนออกเดินทางที่ https://reg.entrynorway.n	<p>ผู้เดินทางได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสและเคยเป็นโควิด-19 ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่ต้องเข้ารับการกักตัว ถ้ามีเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ คือ ใบรับรองโควิด-</p>	<p>- นอร์เวย์เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิก EU/EEA/Schengen/UK นักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในประเทศนอกเหนือจากที่กล่าวมา ยังไม่อนุญาตให้</p>	<p>สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปนอร์เวย์ได้ที่ Travel to and from</p>

		o/	<p>19 ที่มี QR code ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยผู้มีอำนาจของนอร์เวย์เท่านั้น ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norwaegian, Swedish, or Danish COVID-19 certificate - The EU digital COVID certificate - NHS COVID-pass from England and Wales - COVID certificate from Northern-Ireland - COVID-19 Vaccination certificate from Scotland <p>กรณีไม่มีใบรับรอง COVID-19 (The EU digital COVID certificate) สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมายังนอร์เวย์ ผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่สีแดง สีแดงเข้ม สีม่วง สีเทา(ไทย) และยังไม่ได้รับวัคซีนครบโดส หรือเพิ่งเป็นโควิด-19 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนการเดินทางก่อนออกเดินทางที่ https://reg.entrynorway.no/ หลังจาก</p>	<p>เดินทางเข้านอร์เวย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กักตัวเป็นเวลา 10 วันเมื่อเดินทางมาถึง ถ้าไม่ได้มีข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับกฎระเบียบปฏิบัติโรคโควิด-19 สามารถออกจากกรกักตัวได้ถ้าตรวจ PCR และมีผลเป็นลบ ไม่เร็วไปกว่า 3 วันหลังจากเดินทางมาถึง - ค่าใช้จ่ายในการกักตัวที่โรงแรมอยู่ที่ NOK 500 ต่อวัน 	<p>abroad:</p> <p>https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels/ หากไม่ทราบว่าตนเองตรงกับเงื่อนไขการกักตัวและการตรวจโควิด-19 ในกฎของนอร์เวย์รูปแบบไหน สามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่</p> <p>https://www.helsedirektoratet.no/english/corona/english-quarantine-and-testing-in-norway-these-rules-apply-to-you?path= ซึ่งในเว็บไซต์จะให้ตอบคำถามเพื่อประเมินเงื่อนไขการกักตัวและการตรวจโควิด-19 ของนอร์เวย์</p> <p>https://www.udi.no/en/about-the-corona-</p>
--	--	----	--	---	--

			กรอกเสร็จจะได้รับใบยืนยันซึ่งจะต้องนำมาแสดงกับตำรวจที่จุดตรวจคนเข้าเมือง โดยจะไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ก่อน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาที่จะออกเดินทาง (ต้องลงทะเบียน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง)		situation/i-am-abroad/residing-in-a-country-outside-the-eu-eea-schengen/#undefined https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
17	ราชอาณาจักรสวีเดน	นักท่องเที่ยวที่ได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้าสวีเดนได้ จะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง	ใบรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศที่อยู่นอก EU/EEA สามารถเดินทางเข้าสวีเดนได้ ถ้ามาจากประเทศ ดังต่อไปนี้ - Albania - Andorra - The Faroe Islands - Great Britain - Guernsey (from 5 November) - Isle of Man (from 5 November)	- ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบซึ่งได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้าประเทศได้จะต้องตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงสวีเดน - ระยะเวลาการกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (ข้อมูลจากสถานทูตสวีเดนในไทย) - สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าสวีเดนจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน EEA และประเทศที่นอกเหนือจากประเทศที่ได้รับการยกเว้น จะต้องสามารถแสดงใบรับรองผลตรวจโควิด-19 เป็นลบที่จุดตรวจคนเข้าเมือง โดยจะต้องแสดงผล 72 ชั่วโมงระหว่างเวลาที่ตรวจและจุดข้ามแดน	สวีเดนยังไม่เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวที่อยู่นอก EU/EEA ซึ่งไม่มีความจำเป็นในการเดินทางเดินทางเข้าประเทศ โดยคำสั่งห้ามเดินทางเข้าสวีเดนของประเทศที่อยู่นอก EU/EEA นี้มีผลถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 สำหรับบุคคลที่ภารกิจเร่งด่วนและมีความจำเป็นที่

		<ul style="list-style-type: none"> - Israel - Morocco - Monaco - Northern Macedonia - Panama - San Marino - Switzerland - Turkey - Ukraine - USA (from 5 November) - Vatican City State <p>นักท่องเที่ยวที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน จากประเทศข้างต้นไม่ต้องแสดงใบรับรอง ผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบเมื่อเดิน ทางเข้าสวีเดน</p>	<p>- รูปแบบการตรวจโควิด-19 ที่ได้รับการอนุมัติ ได้แก่ Antigen test, PCR test, LAMP test และ TMA test การใช้ Antigen test แบบ rapid tests สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 และผลการตรวจจะต้องแสดง “rapid test” ข้อมูลที่จะต้องแสดงในใบรับรองเพื่อที่จะตรวจสอบได้ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อและวันเดือนปีเกิดของผู้เข้ารับการตรวจ - วันและเวลาที่เข้ารับการตรวจ - โรคและการติดเชื้อ, COVID-19 (SARS-CoV-2 หรือหนึ่งในผลการผันแปรอื่น) - แสดงรูปแบบที่ใช้ในการตรวจ antigen test, PCR test, LAMP test หรือ TMA test - ผลการตรวจเป็นลบ - ชื่อ เบอร์โทร และที่อยู่ของผู้ออกใบรับรองหรือชื่อแลปที่เป็นผู้ออกผลตรวจ <p>นอกจากนี้ ข้อมูลในใบรับรองจะต้องแสดงเป็นภาษาสวีเดน ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาเดนมาร์ก หรือภาษาฝรั่งเศส</p>	<p>จะต้องเข้าไปจัดการธุระในสวีเดนอาจจะถูกกักไว้ให้เดินทางเข้าประเทศได้</p> <p>https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions</p> <p>https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/</p> <p>https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-</p>
--	--	--	--	---

					coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/#Nordics
18	สาธารณรัฐฟินแลนด์	<ul style="list-style-type: none"> - เดินทางได้หากได้รับวัคซีนครบโดส 14 วันก่อนเดินทาง - ถ้ามาจากประเทศ high risk จะต้องมีการตรวจ COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 เข็มของ Comirnaty (Pfizer-BionTech) Spikevax (Previously COVID-19 Vaccine Moderna) Vaxzervria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca) BiBP/Sinopharm COVISHIELD CoronaVac Covaxin - 1 เข็มของ Covid-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson) 	<ul style="list-style-type: none"> - ถ้ามาจากประเทศ low risk จะไม่ต้องใช้เอกสารการตรวจ COVID-19 - หากมาจาก high risk country จะต้องทำ COVID-TEST ภายใน 3-5 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศ Finland 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลจาก Finish Institute for Health and Welfare https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic#from - ข้อมูลจาก Visitfinland https://www.visitfinland.com/article/practical-travel-information-for-travelers-to-finland-during-

					coronavirus-pandemic/#88786a4e
19	ราชอาณาจักรเดนมาร์ก	- ผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือวิธี antigen ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง	- สำหรับผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency : EMA)* (สถานะ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564) รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป ได้แก่ Comirnaty, Spikevax (เดิมคือ Moderna), Vaxzevria (เดิมคือ AstraZeneca) และ Janssen	- ข้อบังคับแตกต่างกันตามรายชื่อประเทศต่าง ๆ ออกเป็น 4 กลุ่มโซนสี (สีเขียว, สีเหลือง, สีส้ม และสีแดง) ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในประเทศกลุ่มสีส้ม (สถานะเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564) - เมื่อเดินทางถึงเดนมาร์ก ต้องตรวจเชื้อโรคโควิด-19 (การตรวจสารพันธุกรรม Nucleic Acid Amplification Testing : NAAT) ด้วยวิธี RT-PCR และเข้ากักตัวครบ 10 วัน เพื่อได้รับใบรับรองโควิดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป (EU Digital COVID Certificate) - การแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญในการเดินทางเข้าประเทศเดนมาร์ก	https://en.coronasmitt e.dk/ https://en.coronasmitt e.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/categorization-of-countries
20	สาธารณรัฐไอซ์แลนด์	ต้องแสดงหลักฐานผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับผู้ที่เพิ่งหายจากโรคโควิด-19 จะได้รับการยกเว้น	วัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก European Medicines Agency - Pfizer/BioNTech	ในกรณีที่ผู้เดินทางได้รับวัคซีนแล้ว ต้องแสดงหลักฐานหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศ ที่ถูกต้องสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยใช้วัคซีนที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกับแสดงผลตรวจโควิด-	https://www.covid.is/t h/edinthaangaipaelakl abcchaakai-chaelnd

		<p>จากข้อกำหนดในการทดสอบและอาจแสดงหลักฐานการทดสอบ PCR ที่เป็นบวก โดยต้องดำเนินการอย่างน้อย 14 วัน ก่อนออกเดินทางและไม่เกิน 180 วัน ก่อนออกเดินทาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Moderna - AstraZeneca - Janssen <p>วัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer/BioNTech - AstraZeneca AB, (Vaxzevria®; ChAdOx1-S) - AstraZeneca/SK Bio, (ChAdOx1-S) - Serum Institute of India - Janssen - Moderna - Sinopharm - Sinovac 	<p>19 ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยจะสามารถได้รับการยกเว้นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลที่จำเป็นในการเดินทาง - จะได้รับการยกเว้นการทดสอบการตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึง <p>โดยหลักฐานหรือใบรับรองสามารถเป็นกระดาษหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ภาษาที่ใช้ เป็นภาษา ภาษาไอซ์ริช ภาษาเดนมาร์ก นอร์เวย์ ภาษาสวีเดน ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส</p> <p>และหากมีการแปล ต้องแปลจากผู้ที่ได้รับการรับรอง</p> <p>หลักฐานหรือใบรับรองจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อสกุลที่เหมือนกับหนังสือเดินทาง - วันเดือนปีเกิด - ชื่อของวัคซีนที่ได้รับ 	<p>https://www.covid.is/sub-categories/certificates</p> <p>สามารถรับฟอร์มของใบรับรองการฉีดวัคซีนได้จาก</p> <p>www.Heilsuvera.is</p>
--	--	---	--	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> - วันที่และสถานที่ที่ได้รับวัคซีน - จำนวนเข็มวัคซีนที่ได้รับ ทั้งนี้ต้องได้รับครบตามกำหนดของวัคซีนนั้นๆ - เอกสารรับรองวัคซีนของผู้ผลิต <p>หลักฐานหรือใบรับรองจะต้องมีอายุไม่เกิน 14 วันนับจากการรับวัคซีนเข็มที่ 2 (หรือในกรณีของ Janssen อายุไม่เกิน 14 วันนับจากเข็มที่ 1)</p>	
21	สหรัฐอเมริกา	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ทางอากาศ จะต้องฉีดวัคซีนและแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วน ก่อนการเดินทาง - ผู้เดินทางเข้าสหรัฐฯ ทางอากาศที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน ยังคงต้องแสดงผลตรวจโควิดที่เป็นลบที่ได้รับการตรวจไม่ 	<p>วัคซีนที่ได้รับการรับรอง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer-BioNTech - Moderna - Janssen/J&J - AstraZeneca - Covishield - BIBP/Sinopharm - Sinovac 	<p><i>เมื่อเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เดินทางที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบแต่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาทางอากาศ ยกเว้นผู้ที่มีหลักฐานว่าเคยติดเชื้อโควิดและหายแล้ว ภายในระยะเวลา 90 วันก่อนวันเดินทาง จะต้องปฏิบัติตัวดังนี้ <p>ก. ต้องตรวจโควิดแบบ Viral test ซึ่งมีการตรวจ 2 แบบ คือ nucleic acid amplification tests (NAATs) และ antigen tests ภายใน 3 – 5 วันหลังจาก</p>	<p>https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel/</p> <p>https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/requirements-for-air-travelers-to-the-us.html</p> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 4</p>

		<p>เกิน 3 วันก่อนวันเดินทาง</p> <p>- สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน ต้องมีผลตรวจโควิดที่เป็นลบที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 1 วันก่อนวันเดินทาง</p>		<p>เดินทางมาถึง</p> <p>ข. กักตัวอยู่ที่พักอาศัยเป็นเวลา 7 วัน แม้ว่าผลตรวจจะเป็นลบ แต่หากผลตรวจเป็นบวก ให้แยกกักตัวเองจากคนอื่น</p> <p>- ผู้เดินทางทุกคนไม่ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ แนะนำให้ตรวจโควิดแบบ Viral test ภายใน 3 – 5 วันหลังจากเดินทางมาถึง เผื่อระวังสังเกตอาการตัวเองและปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐหรือท้องถิ่นที่เดินทางไป</p>	พฤษภาคม 2564
22	สหรัฐอเมริกา	<p>ไม่มีเงื่อนไขในการผลตรวจตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ หรือการกักตัว</p> <p>โดยมีการสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพเมื่อถึงที่พัก</p>	<p>วัคซีนที่มีการใช้ในประเทศเม็กซิโก</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer/BioNTech, BNT162b2 - Moderna, mRNA-1273 - CanSino, Ad5-nCoV - Gamaleya, Sputnik V - Janssen (Johnson & Johnson), Ad26.COV2.S - Oxford/AstraZeneca, AZD1222 - Bharat Biotech, Covaxin - Sinopharm (Beijing), BBIBP-CorV 		<p>https://embamex.sre.gob.mx/suiza/index.php/turismo/covid-19/english</p> <p>https://edition.cnn.com/travel/article/mexico-travel-covid-19/index.html</p> <p>https://covid19.trackv</p>

			(Vero Cells) - Sinovac, CoronaVac		accines.org/country/mexico/
23	นิวซีแลนด์	<p>-ต้องแสดงหลักฐานผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยการตรวจที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ยอมรับคือ PCR RT-PCR และ TMA หรือ LAMP หรือ antigen test ผู้ที่เดินทางมาจากออสเตรเลียและประเทศความเสี่ยงสูง ได้แก่ บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR จากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ</p> <p>- ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองนิวซีแลนด์ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบโดส โดยต้องได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง และต้องแสดง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anhui Zhifei Longcom ZF2001 2. Bharat Biotech Covaxin 3. CanSino Ad5-nCoV 4. Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) CIGB-66 5. Chumakov Center KoviVac 6. FBRI EpiVacCorona 7. Gamaleya Sputnik Light 8. Gamaleya Sputnik V 9. Janssen (Johnson & Johnson) Ad26.COVS.2 10. Kazakhstan RIBSP QazVac 11. Medigen MVC-COV1901 12. Minhai Biotechnology Co SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cells) 13. Moderna mRNA-1273 14. Oxford/AstraZeneca AZD1222 15. Pfizer/BioNTech BNT162b2 16. Serum Institute of India Covishield (Oxford/AstraZeneca 	<p>- ต้องมีผลโควิด-19 ที่เป็นลบ</p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางเข้านิวซีแลนด์ทุกคน (ยกเว้นผู้ที่มาจากพื้นที่เดินทางปลอดการกักตัว – quarantine free travel zone) จะต้องกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ณ ศูนย์ Managed Isolation or Quarantine (MIQ) ที่รัฐบาลกำหนด โดยผู้เดินทางต้องสำรองขอรับ voucher และเข้าเว็บไซต์ Managed Isolation Allocation System เพื่อรอรับการจัดสรรห้องพักใน MIQ ที่ระบบจะเปิดให้รับการจัดสรรห้องพักวันละ 1 ครั้ง รัฐบาลนิวซีแลนด์แนะนำให้ดำเนินการเพื่อรับจัดสรรห้องใน MIQ ก่อนที่จะสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน เนื่องจากจำนวนห้องพักใน MIQ มีจำนวนจำกัดมาก</p> <p>- ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวด้วยตนเอง</p> <p>- ระหว่างกักตัว ณ MIQ ผู้เดินทางจะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่หนึ่ง วันที่ 3 และวันที่ 6 หรือ 7 เมื่อออกจาก MIQ ผู้เดินทางต้องกักตัวในที่พักรออีกประมาณ 3 วัน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ</p>	

		หลักฐานการฉีดวัคซีน	<p>formulation)</p> <p>17. Serum Institute of India COVOVAX (Novavax formulation)</p> <p>18. Shifa Pharmed Industrial Co COVID-19 Inactivated Vaccine</p> <p>19. Sinopharm (Beijing) BBIBP-CorV (Vero Cells)</p> <p>20. Sinopharm (Wuhan) Inactivated (Vero Cells)</p> <p>21. Sinovac CoronaVac</p> <p>22. Takeda TAK-919 (Moderna formulation)</p> <p>23. Vaxine/CinnaGen Co. COVAX-19</p> <p>24. Zydus Cadila ZyCoV-D</p>	<p>โควิด-19 ในวันที่ 9 หากผลตรวจเป็นลบ จึงจะเดินทางออกไปสถานที่ต่างๆ ได้</p>	
24	ราชอาณาจักรสเปน	มีผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง	<p>วัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก European Medicines Agency</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer/BioNTech - Moderna - AstraZeneca - Janssen <p>วัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer/BioNTech 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เดินทางเข้าประเทศสเปนต้องลงทะเบียนตามแบบฟอร์มออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุขสเปนที่เว็บไซต์ www.spth.gob.es หรือแอปพลิเคชัน Spain Travel Health-SpTH และจะได้รับ QR Code เพื่อแสดงตนเมื่อมาถึงสเปน - ต้องได้รับเอกสารรับรองแบบดิจิทัลของ EU - เอกสารยืนยันการหายจากการติดเชื้อ Covid-19 	<p>https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spt h.htm#:~:text=lf%20you%20are%20a%20third,third%20countries%</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - AstraZeneca AB, (Vaxzevria®; ChAdOx1-S) - AstraZeneca/SK Bio, (ChAdOx1-S) - Serum Institute of India - Janssen - Moderna - Sinopharm - Sinovac 	กรณีเป็นผู้ป่วย	20to%20the%20European
--	--	--	--	-----------------	-----------------------

กลุ่มงานพิธีการทูต
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔